



# Preisliste 2019

Abdichtungs- und  
Dämmmaterialien

## Inhaltsverzeichnis

<b><u>Flachdach schwarz</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
<u>Dichtungsbahnen und Zubehör</u> Bitumenbahnen und Zubehör BIKUTOP Bitumenbahnen und Zubehör SOPREMA, ALSAN-Programm	4-8
Drainagematten, UK - und Trennvliese, Gummischrotmatten	9
Dachbegrünung und Zubehör	10-11
Bitumenkocher, Werkzeuge, Brennergarnituren,	12-13
<b><u>Steildach</u></b>	
<u>Schalungs- und Unterdachbahnen</u> Dörken, Stamisol, Tyvek	14
<b><u>Gehwegplatten</u></b>	
Avenir: Linea Natura, - Seta, - Pietra Truttmann: Vakuumplatten	15

## **Dämmstoffe**

EPS - Boden- und Dachprodukte 16-22  
Wärmedämmplatten EPS, Trittschalldämmplatten EPS-T,  
EPS-Dach, Roll EPS-T, Roll EPS-20, Roll EPS-30,  
Lambda universell, Lambda Roof, Lambda Roof Gefälleplatten

EPS diverses 23-25  
EPS Sickerplatten, EPS-Perimeter, EPS-Perimeter Drain,  
EPS-Wasserspeicher, EPS-Styromull / Perlen,  
Zubehör Unterlagsboden (Gefidehn)

PE-Randstellstreifen / Quibi-Streifen / PE-Folien / Klebebänder 26

Schutz- und Trittschalldämmvliese 27  
PE-Schaumrolle, Steinophon 290, TSU 550, Permafrix, Gefitas

Isolgamma Gummitrittschalldämmung, 28  
Spaceloft Hochleistungsdaemmstoff

Polyurethan (PU) 29-31  
PU, PIR-Gefälleplatten, PIR-Verbunddach, PIR-Dreiecksleisten,  
PIR Porta (Schwellenelement)

XPS 32-37  
Swisspor, Swisspor Premium, Swisspor Premium Plus,  
Jackodur, Jackodur Plus, Jackodrain,  
Gematherm XC, XC-3L, XC-5L, XC- L  
Dachvlies Typ 1+2, MK-Trennlage

Glaswolle 38-41  
Isover (PS 81, Isocalor, Luro, FS-Stellstreifen, Uniroll, Isoconfort,  
Sparrenplatte, PBM 032, PBM 035, PBF extra, PBF 030)

Steinwolle 42-47  
Swisspor ROC, Masterrock, Flumroc, Rockwool, Paroc

Schaumglas 48  
Foamglas, Bitumenkaltkleber

Perlite Dämmplatten / Schüttungen 49

Mehrschichtplatten / Dämmstoffdübel 50

Zubehör Dach / Wand 51

Vakuumdämmung 52-54  
Vakutherm, Vacucomp, Vacuspeed

## **Diverses**

SIGA Klebebänder, Klebstoff, Nageldichtungen 55

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 56

## Dichtungsbahnen BIKUTOP

Bitumenbahnen LL								
Bezeichnung	Oberfläche oben / unten	Dicke mm	Breite m	Länge lfm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF / m <sup>2</sup>	
BIKUPLAN LL VARIO V	100 cm Vlies / 10 cm Fol./Fol.	3.5	1.10	8	4.10	176.0	12.00	
BIKUPLAN LL VARIO Stria	100 cm Vlies / 10 cm Fol./Fol.	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90	
BIKUPLAN LL Vario flam	flam / 10 cm Fol./Fol.	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.70	
BIKUPLAN LL VARIO Reno	Vlies / flam	3.5	1.10	8	4.10	176.0	12.20	
BIKUPLAN LL MULTI GG4	Vlies / ts	3.0	1.10	8	4.70	176.0	10.70	
BIKUPLAN LL MULTI GG4 fl	Vlies / flam	3.8	1.10	8	4.60	176.0	10.90	
BIKUTOP LL SPEED WF	Schiefer hellgrau / flam	4.3	1.10	8	4.60	176.0	12.70	
BIKUTOP LL SPEED	Schiefer hellgrau / flam	4.3	1.10	8	4.60	176.0	12.30	
BIKUPONTE EP5	ts / flam	5.0	1.00	8	5.80	120.0	12.90	
BIKUPONTE VIA	ts / flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	13.70	
BIKUTOP LL TERRA	Schiefer grau / flam	5.2	1.10	7	6.00	115.5	13.20	
BIKUTOP LL VERTE	Schiefer grün / flam	5.2	1.10	7	6.00	115.5	14.50	
BIKUTOP LL FORTE	Schiefer hellgrau / flam	5.3	1.10	7	6.00	115.5	14.10	
BIKUTOP LL PLATINUM	Schiefer hellgrau / flam	5.3	1.10	7	6.00	115.5	15.90	
BIKUTOP LL RENO	Schiefer hellgrau / flam	5.3	1.10	7	6.10	115.5	16.40	
BIKUVAP LL EVA	ts / Vlies	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.80	
BIKUVAP LL EVA flam	ts / flam	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.90	

Kaltselfklebe-Bahnen in Streifen / Fugenbänder							
Bezeichnung	Oberfläche oben / unten	Dicke mm	Breite mm	Länge lfm	lfm / Karton	CHF / lfm	
BIKUPLAN LL KS Streifen	Vlies / Folie	2.8	180.0	15	90.0	4.90	
		2.8	275.0	15	60.0	7.00	
		2.8	366.0	15	45.0	9.10	
BIKUTOP LL DILA WF	Vlies / flam, Alu, flam	5.0	450.0	10	20.0	29.80	
FLEXIJOINT EP40	Vlies / vlies	2.5	390.0	25		155.00	

Bitumenbahnen								
Bezeichnung	Oberfläche oben / unten	Dicke mm	Breite m	Länge lfm	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF / m <sup>2</sup>	
BIKUVAP Floor	Vlies / Vlies	2.0	1.10	10	2.30	330.0	6.80	
BIKUTEC V60	ts / ts	2.0	1.00	10	2.40	300.0	3.90	
BIKUVAP KS Alu	ts / Gleitlage, 10cm Folie	1.3	1.10	20	1.80	528.0	9.20	
BIKUPLAN EGV3	ts / ts	3.0	1.00	10	3.40	200.0	6.90	
BIKUPLAN EGV3.5 flam flarr	flam / flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60	
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Vlies / flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60	
BIKUPLAN EGV3.5 v flam	Vlies / flam (Kurzrolle)	3.5	1.00	6	4.20	180.0	8.20	
BIKUTEC EJ3.5 v flam	Vlies / flam	3.5	1.00	10	4.10	150.0	11.80	
BIKUTOP EP4 v	ts / Vlies	4.0	1.00	8	4.60	160.0	9.50	
BIKUTOP EP4 flam	ts / flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.50	
BIKUTOP EP4 S flam	Schiefer grau / flam	4.0	1.00	8	4.60	160.0	9.50	
BIKUTOP EP4 WF flam	ts / flam	4.0	1.00	8	4.60	160.0	9.80	
BIKUTOP EP4 WF S flam	Schiefer grau / flam	4.3	1.00	8	4.90	160.0	9.80	
BIKUTOP EP5 flam	ts / flam	5.0	1.00	8	5.80	120.0	11.00	
BIKUTOP EP5 WF flam	ts / flam	5.0	1.00	8	5.80	120.0	11.40	
BIKUTOP EP5 WF S flam	Schiefer grau / flam (Kurzrolle)	5.0	1.00	4	5.90	120.0	12.00	
BIKUTOP EP5 S flam	Schiefer grau / flam	5.3	1.00	8	6.10	120.0	11.00	
BIKUTOP EP5 WF S flam	Schiefer grau / flam	5.3	1.00	8	6.10	120.0	11.40	

Preise exkl. MwSt.

## Hilfsmaterialien / Zubehör / Flüssigkunststoffe BIKUTOP

Bezeichnung	Verpackung	VE	CHF	
Bitumen 85 / 25	in Blöcken	25 kg	auf Anfrage	
Elastomerbitumen	in Blöcken	28 kg	auf Anfrage	
Bitumenlack Primer VS 100 (Giftklasse 4)	Kessel	10 lt	6.80 pro lt	
VS Speed (schnelltrocknend)	Kessel	25 lt	6.40 pro lt	
Bitumenlack VS Basic	Kessel	25 lt	7.50 pro lt	
BIKUPONTE Primer (Giftklassefrei)	Kessel	25 lt	3.80 pro lt	
PUR - Dachkleber	Kessel	10 lt	7.20 pro lt	
		25 lt	6.80 pro lt	
		2 kg	17.00 pro kg	
Bitumen - Keile	Krt. / 4 Rollen	25 lfm / Krt.	3.30 pro lfm	
BIKUTOP DILATAPE (Selbstklebevlies) Breite 0.1m	Krt. / 9 Rollen	27.8 lfm / Rolle	2.40 pro lfm	
Talkum	Säcke	25 kg	3.80 pro kg	
Schieferschuppen grau (BIKUTOP S, LL TERRA)	Säcke	30 kg	3.60 pro kg	
Schieferschuppen hellgrau (BIKUTOP LL SPEED und RENO)	Säcke	30 kg	4.40 pro kg	
Schieferschuppen grün (BIKUTOP LL VERTE)	Säcke	30 kg	4.10 pro kg	
BIKUCOAT-PUR silber	Kessel	4 kg	34.10 pro kg	
BIKUCOAT-PUR grau	Kessel	12.5 kg	28.70 pro kg	
BIKUCOAT-PUR schwarz	Kessel	4 kg	35.70 pro kg	
BIKUCOAT-PUR schwarz	Kessel	12.5 kg	30.20 pro kg	
BIKUCOAT-SMP Eco, basalt- /lichtgrau	Kessel	4 kg	36.50 pro kg	
		12.5 kg	32.00 pro kg	
BIKUCOAT-SMP Eco Top, betongrau	Kessel	12.5 kg	34.50 pro kg	
BIKUCOAT-Beschleuniger	PE-Flasche	0.1 kg	26.80 pro kg	
BIKUCOAT-Alcalistop	Kessel	3 kg	35.00 pro kg	
	Kessel	15 kg	29.70 pro kg	
BIKUCOAT-PUR Top Versiegelung glatt	Kessel	3 kg	65.00 pro kg	
BIKUCOAT-Primer	Kessel	2.5 kg	15.80 pro kg	
BIKUCOAT-Universalprimer 2K (Primer inkl. Härter zu Primer)	Kessel	2.24 kg	36.70 pro kg	
BIKUCOAT-Spezialvlies	105 mm	Rolle	50 m / Rolle	104.00 pro Rolle
	150 mm	Rolle	50 m / Rolle	114.00 pro Rolle
	200 mm	Rolle	50 m / Rolle	122.00 pro Rolle
	300 mm		50 m / Rolle	155.00 pro Rolle
	1000 mm	Rolle	50 m / Rolle	380.00 pro Rolle
BIKUCOAT-Nahtband	100 mm	Rolle	50 m / Rolle	106.00 pro Rolle
Verarbeitungsset für BIKUCOAT-PUR				88.00 pro Set

Preise exkl. MwSt.

## Dichtungsbahnen SOPREMA

<b>Dampfbremsen</b>						
Bezeichnung	Oberfläche oben / unten	Dicke		kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF / m <sup>2</sup>
		mm	m <sup>2</sup> / Rolle			
Sopravap EVA 35 ts	ts / ts	3.5	10.0	4.20	200.0	9.00
Sopravap EVA 35 flam	ts / flam	3.5	10.0	4.20	200.0	9.25
Sopravap Alu ACTIVA 1	ts / Activa Streifen	4.0	10.8	3.50	162.0	13.45
Sopravap Alu ACTIVA 2	ts / Activa Streifen	4.0	10.8	3.50	150.0	14.00
Sopravap Alu ts	ts / ts	2.0	10.0	2.60	330.0	7.00
Sopravap Stick Alu ts, DUO Rand	sand/Schutzfolie	2.7	13.5	3.00	270.0	13.00

<b>Zwischenlagen</b>						
Bezeichnung	Oberfläche oben / unten	Dicke		kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF / m <sup>2</sup>
		mm	m <sup>2</sup> / Rolle			
Soprafix HP Duo	flam / ts	4.0	8.0	4.00	192.0	12.45
Sopralen flam Stick 30	flam / Schutzfolie	3.0	10.0	3.70	240.0	13.55
Sopralen PP Combi	Polyvlies / ts	3.2	10.0	3.90	200.0	11.00
Sopralen EGV 3 ts	ts / ts	3.0	10.0	3.90	240.0	8.40
Sopralen EGV 3 flam TOP	Schweissfolie / ts	3.0	10.0	3.90	240.0	9.15
Sopralen EGV 3 PLUS	Schweissfolie / ts	3.0	10.0	3.90	240.0	9.15
Sopralen EGV 3 V Top	vlieskaschiert / ts	3.0	10.0	3.90	240.0	9.40
Sopralen EGV 35 flam	ts / flam	3.5	10.0	3.50	200.0	9.50
Sopralen EGV 35 flam top	flam / ts	3.5	10.0	3.50	200.0	9.60
Sopralen EGV 35 flam/flam	flam / flam	3.5	10.0	3.50	200.0	10.00

<b>Oberlagen</b>						
Bezeichnung	Oberfläche oben / unten	Dicke		kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF / m <sup>2</sup>
		mm	m <sup>2</sup> / Rolle			
Soprelium O 2	Schiefer rotbraun / flam	4.7	8.0	5.25	144.0	17.50
Sopralen PREMIER EP5 ard flam WF	Schiefer / flam	5.2	8.0	6.50	144.0	17.10
Sopralen JARDIN EP4 ard flam WF *	Schiefer grün / flam	4.0	8.0	5.13	160.0	12.90
Sopralen Stick Unilay AR DUO	Schiefer grau / Folie	5.0	6.0	8.83	144.0	20.10
Sopralen EP5 ard flam WF *	Schiefer / flam	5.0	8.0	6.50	144.0	14.15
Sopralen EP5 flam WF	ts / flam	5.0	8.0	6.50	144.0	14.15
Sopralen EP5 ard flam	Schiefer grau / flam	5.0	8.0	6.63	144.0	13.25
Sopralen EP5 flam	ts / flam	5.0	8.0	6.50	144.0	13.25
Sopralen EP5 ts	ts / ts	5.0	8.0	6.50	144.0	12.90
Sopralen EP4 ard flam WF *	ts / flam	4.0	8.0	5.00	160.0	12.25
Sopralen EP4 ard flam	ts / ts	4.0	8.0	5.13	160.0	11.65
Sopralen EP4 flam	ts / flam	4.0	8.0	5.00	160.0	11.40
Sopralen EP4 ts	ts / ts	4.0	8.0	5.13	160.0	10.50

\* mit EN-Prüfbericht

Preise exkl. MwSt.

## Dichtungsbahnen / Voranstriche / Zubehör SOPREMA

<b>Abdichtung unter Gussasphalt / Walzasphalt</b>							
Bezeichnung	Oberfläche		Dicke mm	m <sup>2</sup> / Rolle	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF / m <sup>2</sup>
	oben / unten						
Sopralen IMPACT MA/AC ts	ts / ts		5.0	10.0	5.20	120.0	14.60
Sopralen IMPACT MA/AC flam	ts / flam		5.0	8.0	6.50	144.0	14.60

<b>Voranstriche / Bitumen</b>				
Bezeichnung	Verpackung	VE	VOC	CHF
AQUADERE	Einweggebinde	25 Liter		3.60 pro lt
SOPRADERE Quick	Einweggebinde	5 Liter	1.50 pro lt	4.50 pro lt
	Einweggebinde	25 Liter	1.50 pro lt	3.60 pro lt
SOPRADERE	Fass	200 Liter	1.50 pro lt	3.35 pro lt
ELASTOCOL 500	Einweggebinde	5 Liter	2.10 pro lt	4.85 pro lt
	Einweggebinde	30 Liter	2.10 pro lt	3.90 pro lt
ELASTOCOL CN (Metall)	Einweggebinde	5 Liter	0.75 pro lt	14.00 pro lt
Oxidationsbitumen-Blöcke	Blöcke 85 / 25	30 kg		1.70 pro kg
Elastomerbitumen-Blöcke	Blöcke	20 kg		4.00 pro kg
Elastomerbitumenkeile	Karton	25 lfm		3.30 pro lfm

<b>Klebemasse</b>				
Bezeichnung	Verpackung	VE	VOC	CHF
SOPRACOLLE 300 N	Einweggebinde	25 kg	1.05 pro kg	4.20 pro kg
SOPRAMASTIC 200	Kartusche	310 ml	1.05 pro kg	9.65 pro Kart.
Dickbeschichtung 2K	Einweggebinde	30 lt		5.05 pro kg
PU - Dämmstoffkleber	Kanne	5.5 kg	0.40 pro kg	10.50 pro kg

Preise exkl. MwSt.

## ALSAN / Zubehör SOPREMA

<b>Alsan PUR Flüssigkunststoffe</b>				
Bezeichnung	Verpackung	VE	VOC	CHF
Alsan Flashing braun	Eimer	5 kg		18.05 pro kg
Alsan 500, RAL 7032/7040/1001	Eimer	25 kg	0.70	18.90 pro kg
	Eimer	5 kg	0.70	20.30 pro kg
Alsan Fleece 110 10 cm Breite	Rolle	50 lfm		0.65 pro lfm
Alsan Fleece 110 15 cm Breite	Rolle	50 lfm		0.95 pro lfm
Alsan Fleece 110 20 cm Breite	Rolle	50 lfm		1.30 pro lfm
Alsan Fleece 110 30 cm Breite	Rolle	50 lfm		1.90 pro lfm
Alsan Fleece 110 35 cm Breite	Rolle	50 lfm		2.20 pro lfm

<b>Alsan RS Systeme</b>				
Bezeichnung	Verpackung	VE		CHF
Alsan 170 (RS 276), Grundierung	Eimer	10 kg		20.40 pro kg
Alsan 176 (RS 276 K), Grundierung	Eimer	10 kg		18.95 pro kg
Alsan 174 (274 Metallprimer)	Dose	1 kg		58.00 pro kg
Alsan 770 (RS 230)	Eimer	10 kg		17.60 pro kg
Alsan 770 TX (RS 230 thix) RAL 7035	Eimer	10 kg		16.90 pro kg
Alsan 970 F (RS 288), Versiegelung	Eimer	10 kg		19.40 pro kg
Alsan 070 (RS Katalysator)	Beutel	0.1 kg		47.50 pro kg
Alsan Fleece 110P 10 cm Breite	Rolle	50 lfm		0.80 pro lfm
Alsan Fleece 110P 15 cm Breite	Rolle	50 lfm		1.20 pro lfm
Alsan Fleece 110P 20 cm Breite	Rolle	50 lfm		1.65 pro lfm
Alsan Fleece 110P 25 cm Breite	Rolle	50 lfm		2.05 pro lfm
Alsan Fleece 110P 35 cm Breite	Rolle	50 lfm		2.80 pro lfm

<b>Bewegungsfugen</b>				
Bezeichnung	Verpackung	VE		CHF
Soprajont WF Dilatationsband	Karton à 16 lfm	8 m x 0.45 m		24.50 pro lfm

<b>Dichtungsbänder</b>				
Bezeichnung	Verpackung	VE		CHF
Soprasolin 20 cm breit, hellgrau (Anschlussstreifen Katja)	Karton à 40 lfm 4 Rollen à 10 lfm	10 m x 0.20 m		4.10 pro lfm

Preise exkl. MwSt.



## Enkadrain (Drainagematten)

Bezeichnung	Dicke in mm	Abmessungen	
		Breite / Länge in m	CHF / m <sup>2</sup>
S5006	6 mm	2 x 25	13.50
B10	10 mm	1 x 45	12.50
WS-3D	20 mm	1 x 45	9.50
ECO	20 mm	1 x 45	20.00
TP	10 mm	1 x 45	24.90
ST	20 mm	1 x 30	24.90

## Noppenbahnen

Bezeichnung	Dicke in mm	Abmessungen	
		Breite / Länge in m	CHF / m <sup>2</sup>
Teguplast 133 Vlies	10 mm	2 x 12.5	6.80
Teguplast 143 Vlies	20 mm	2 x 12.5	12.30
IsoDrain 20 Vlies	20 mm	2 x 20	8.55
IsoDrain 8 Vlies	8 mm	2 x 20	5.75
IsoDrain 10 Vlies	10 mm	2 x 12.5	6.80
IsoDrain 10 Vlies 1000 (Druckfestigkeit 1000 kN/m <sup>2</sup> )	10 mm	2 x 12.5	10.50

## UK- und Trennvliese / Schutzvliese / Gummischrotmatten

Bezeichnung	Abmessung	VE	CHF / m <sup>2</sup>
Umkehrdachvlies 120 gr / m <sup>2</sup>	2 x 150 m	300 m <sup>2</sup> / Rolle	1.70
Umkehrdachvlies 150 gr / m <sup>2</sup>	2 x 120 m	240 m <sup>2</sup> / Rolle	2.00
Trennvlies 200 gr / m <sup>2</sup> , weiss	2 x 100 m	200 m <sup>2</sup> / Rolle	1.15
Trennvlies 300 gr / m <sup>2</sup> , weiss	2 x 100 m	200 m <sup>2</sup> / Rolle	1.80
Trennvlies 400 gr / m <sup>2</sup> , bunt	2 x 60 m	120 m <sup>2</sup> / Rolle	2.30
Trennvlies 500 gr / m <sup>2</sup> , bunt	2 x 50 m	100 m <sup>2</sup> / Rolle	2.90
Trennvlies 600 gr / m <sup>2</sup> , bunt	2 x 30 m	60 m <sup>2</sup> / Rolle	3.50
Trennvlies 800 gr / m <sup>2</sup> , bunt	2 x 25 m	50 m <sup>2</sup> / Rolle	4.60
PROTECT (PP - Spezialvlies), 1000 gr./m <sup>2</sup>	2 x 25 m	50 m <sup>2</sup> / Rolle	9.10
Gummischrotmatte 6 mm	1.25 x 10 m	12.5 m <sup>2</sup> / Rolle	7.70
Gummischrotmatte 8 mm	1.25 x 8 m	10.0 m <sup>2</sup> / Rolle	9.85

Preise exkl. MwSt.

## Dachbegrünung

Einschichtsystem extensiv					
Trenn- und Schutzvlies	Gewicht	Breite / lfm	Länge / lfm	m <sup>2</sup> / Rolle	CHF / m <sup>2</sup>
	400 gr / m <sup>2</sup>	2	60	120	2.30
	800 gr / m <sup>2</sup>	2	25	50	4.60

Pflanzensubstrat	Lieferformen	CHF / m <sup>3</sup>
E 110 Sedumteppich	aufs Dach geblasen	170.00
	im Big Bag ( inkl. LKW-Kran 15m)	177.00

Rundkies 8/16, gewaschen	Lieferformen	CHF / m <sup>3</sup>
	aufs Dach geblasen	180.00
	im Big Bag (1 - 2 Stk.)	206.00

Extensiv-Kräutermischung inkl. Haftkleber (ZinCo)	Gebinde	CHF / Gebinde
	Sack à 2 kg	172.00
	Sack à 10 kg	855.00

Sedumsprossen	Gebinde	CHF / kg
Mischung aus 4 Arten	individuell, ab 2 kg	34.00

Preise exkl. MwSt.

Bitte konsultieren Sie für weitere Produktinformationen die Preisliste 2016 "ZinCo Dachbegrünungssysteme" "ZinCo Dachbegrünungssysteme" unter [www.zinco.ch](http://www.zinco.ch)  
(Peter Minder + Co., Vertriebspartner)

## Dachbegrünung

Mehrschichtsystem extensiv					
Trenn- und Schutzvlies	Gewicht	Breite / lfm	Länge / lfm	m <sup>2</sup> / Rolle	CHF / m <sup>2</sup>
	300 gr / m <sup>2</sup>	2	100	200	1.80

Swisspor EPS Wasserspeicherplatte	Dicke mm	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
WS 40	54	7.5	10.70
WSD 60	64	7.5	12.50

Filtervlies für intensive Begrünung	Gewicht	Breite / lfm	Länge / lfm	m <sup>2</sup> / Rolle	CHF / m <sup>2</sup>
	150 gr / m <sup>2</sup>	2	120.0	240	2.00

Pflanzensubstrat	Lieferformen	CHF / m <sup>3</sup>
E 110 Sedumteppich	aufs Dach geblasen	170.00
	im Big Bag ( inkl. LKW-Kran 15m)	177.00

Rundkies 8/16, gewaschen	Lieferformen	CHF / m <sup>3</sup>
	aufs Dach geblasen	180.00
	im Big Bag (1 - 2 Stk.)	206.00

Extensiv-Kräutermischung inkl. Haftkleber (ZinCo)	Gebinde	CHF / Gebinde
	Sack à 2 kg	172.00
	Sack à 10 kg	855.00

Sedumsprossen	Gebinde	CHF / kg
	individuell	*

\* Preis abhängig von Menge, Transportdistanz und Situation vor Ort

Preise exkl. MwSt.

## Bitumenkocher

Bezeichnung	Füllmenge	Masse cm	Gewicht / kg	
	Liter	Länge / Breite / Höhe	leer	CHF / Stück
Typ BK-N-140 (Propan)	140	125 / 68 / 105	110	2'573.00
Typ BK-N-250 (Propan)	250	175 / 80 / 125	180	2'994.00
Kipp 50 ohne Thermometer (Propan)	50			1'270.50

## Zubehör zu Bitumenkocher

Bezeichnung	CHF / Stück
Steuerautomatik zu BK-N-140	1'806.00
Steuerautomatik zu BK-N-250	1'869.00

## Werkzeuge

Bezeichnung	Abmessung	CHF / Stück
Flachdach-Spachtel gerade oder abgekröpft	50 cm	40.00
	75 cm	43.00
	100 cm	45.00
Steckbügel zu Voranstrich-Roller	25 cm	5.50
Walze (Voranstrich-Roller)	25 cm	9.00
Holzstiel	140 cm	9.50
Stielhalter lang		9.00
Bitumenbürste Fiber		10.00
Bitumenkessel mit Ausguss u. Spezialboden	18 Liter	79.00
Giesskanne mit Spezialboden feuerverzinkt	12 Liter	130.00
Dachpappenmesser		30.00
Gasflaschenwagen für Propangas-Flaschen à	10.5 kg	255.00
Gasflaschenwagen für Propangas-Flaschen à	33 kg	384.00
Rollen-Zugbügel für Bitumen-Bahnen		172.00

Preise exkl. MwSt.

## Brennergarnituren

Bezeichnung		CHF / Stück
<b><u>Handbrenner kompett (Art. 1055x5)</u></b>		<b>250.00</b>
Bestehend aus:	Druckregler	0-4 bar, ohne Manometer
	Hochdruckschlauch	komplett mit Anschlüssen 5 m
	Handgriff	mit Regulierhahn und Sparflammhebel (Holz)
	Verbindungsrohr	kurz abgebogen
	Brenner	Durchmesser 50 mm
<b><u>Flüssigphasen-Brenner Typ AE 144 (Art. 1252x)</u></b>		<b>350.00</b>
Bestehend aus:	Druckregler	0-4 bar, ohne Manometer
	Hochdruckschlauch	komplett mit Anschlüssen 5 m
	Handgriff	mit Regulierhahn und Sparflammhebel (Holz)
	Verbindungsrohr	450 mm
	Brennertulpe	144 kW

## Zubehör

Bezeichnung	Masse	Artikelnummer	CHF / Stück
Druckregler regulierbar zu Typ AE 144		5500	73.00
Handgriff mit Sparflammenhebel zu Typ AE 144 ( Holz)		5010	77.50
Brennertulpe zu Typ AE 144, 80 mm, Länge 450 mm		5020	178.00
Spezialschlauch 5 m		5105	36.00
Druckregler regulierbar von 0-4 bar		5500	73.00
Handgriff mit Regulierhahn und Sparflammenhebel (Holz) zu Handbrenner		4010	73.00
Verbindungsrohr zu Handbrenner	600 mm	4096	44.00
	300 mm	4093	38.50
	200 mm	4092	35.00
Hochleistungsbrenner, Anschluss gebogen	60 mm	4056	67.00
(zu Handbrenner)		4054	64.00
	40 mm	4052	61.00
Hochdruckschlauch komplett mit Anschlüssen	10 m	5101	77.50
(zu Typ AE 144)	5 m	5106	41.50

Preise exkl. MwSt.

## Steildach Schalungs - Unterdachbahnen

<b>Dörken</b>			
Bezeichnung	Abmessungen	Rollen / Pal.	CHF /m <sup>2</sup>
Delta-Fol PVG für belüftete Dächer	50 x 1.50	25	3.90
Delta-Vent S	50 x 1.50	32	3.00
Delta-Vent S	100 x 3.00	Einzelrollen	3.20
Delta-Fassade	50 x 1.50	32	4.70
Delta-Foxx plus	25 x 2.95	25	5.90
Delta-Foxx plus	50 x 1.50	20	5.70
Delta-Foxx-Pren Flüssigkleber	0.85 lt	8 Stk. / Karton	49.50 pro Stk.
VOC zu Foxx-Pren			1.66 pro Stk.

<b>Stamisol</b>		
Bezeichnung	Abmessungen	CHF /m <sup>2</sup>
Stamisol DW	26 x 2.50 m	10.84
Stamisol Eco	26 x 2.50 m	7.17
Stamisol Pack 500	25 x 2.60 m	10.62
Stamisol - Dunstrohranschluss	90 - 150 mm	13.55 pro Stück
Stamisol Eckstück für Aufbordungen	4 Stück / Beutel	36.22 pro Beutel
Stamisol - Anschlussbahn	20 x 0.40 m	146.06 pro Rolle
Stamcol N 55 Stamisolkleber inkl. VOC	1.7 kg Dose	56.50 pro Stk.
Stamcol N 55 Stamisolkleber inkl. VOC	4.5 kg Gebinde	28.37 pro kg

<b>Tyvek</b>		
Bezeichnung	Abmessungen	CHF /m <sup>2</sup>
Tyvek H 1	100 x 1.50	3.35
	50 x 3.00	3.35
Tyvek Max Protect	50 x 1.50	5.55
	30 x 3.00	5.55

Preise exkl. MwSt.

## Gehwegplatten

Typ	Format in mm		pro Palett		Artikelnummer	CHF / m <sup>2</sup>
	Länge / Breite / Höhe	Stk. / m <sup>2</sup> / kg	kg / Stk.			
glatt, gefast (Natura)	400 / 400 / 40	60 / 9.60 / 860	14		60.1014	27.00
	500 / 500 / 40	56 / 14.00 / 1260	22		60.1044	23.00
	500 / 250 / 40	80 / 10.00 / 900	11		60.1024	37.00
gestrahlt, gefast ( Seta)	400 / 400 / 40	60 / 9.60 / 860	14		61.1314	33.00
	500 / 500 / 40 *	56 / 14.00 / 1260	22		61.1324	31.00
Farbzuschlag: (nur Format 500 / 500 / 40)						9.00
* Farben: Dragon, Cocco, Mora, Kiwi, Limone, Mandarino						
gestrahlt, gefast (Pietra)	400 / 400 / 40 *	60 / 9.60 / 860	14		61.1514	41.00
	500 / 500 / 40 *	56 / 14.00 / 1260	22		61.1515	38.00
* Farben: Breggia, Brenno, Maggia, Scairolo, Vedeggio, Verzasca						
Vakuum,sandgestrahlt	400 / 400 / 40		16			37.00
V-zementgrau (Truttmann)	600 / 400 / 40		24			32.20
	500 / 250 / 40		13			37.00
	500 / 500 / 40		25			32.20
	500 / 500 / 30		19			38.90
	750 / 500 / 40 oder 50		38 (40 mm)			42.00
1000 / 500 / 40 oder 50		50 (40 mm)			42.00	
GF, gegossen, zem.grau	1000 / 1000 / 50	leicht armiert	125			70.20

Preise exkl. MwSt.

## Wärmedämmplatten EPS

Format:	1000 x 500 mm Nutzmass	
Qualität:	Expandierter Polystyrol - Hartschaum	
Rohdichte:	15 - 40 kg/m <sup>3</sup>	
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar	
Wärmeleitfähigkeit:	EPS 15	0.038 W (m K)
	EPS 20	0.036 W (m K)
	EPS 30	0.033 W (m K)
	EPS 40	0.033 W (m K)

Dicke in mm	Inhalt m <sup>2</sup> / Bund	EPS 15	EPS 20	EPS 150	EPS 30	EPS 40
		CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	Boden CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
10 mm	25.00	1.50	1.70	* 2.10	2.60	
15 mm	16.00	2.30	2.60	* 3.15	3.80	
20 mm	12.50	2.60	3.00	3.80	4.70	* 5.80
25 mm	10.00	3.30	3.80	4.75	5.90	* 7.30
30 mm	8.00	3.90	4.60	5.70	7.10	* 8.70
40 mm	6.00	5.20	6.10	7.60	9.40	* 11.60
50 mm	5.00	6.60	7.60	9.50	11.80	* 14.50
60 mm	4.00	7.90	9.10	11.40	14.10	* 17.40
80 mm	3.00	10.50	12.20	15.20	18.80	* 23.20
100 mm	2.50	13.10	15.20	19.00	23.50	* 29.00
120 mm	2.00	15.70	18.20	22.80	28.20	* 34.80
140 mm	1.50	18.30	21.30	26.60	32.90	* 40.60
150 mm	1.50	19.70	22.80	* 28.50	35.30	* 43.50
160 mm	1.50	21.00	24.30	* 30.40	37.60	* 46.40
180 mm	1.00	23.60	* 27.40	* 34.20	* 42.30	* 52.20
200 mm	1.00	26.20	* 30.40	* 38.00	* 47.00	* 58.00
250 mm	1.00	32.80	* 38.00	* 47.50	* 58.80	* 72.50
300 mm	0.50	39.30	* 45.60	* 57.00	* 70.50	* 87.00
500 mm	0.50	65.50	* 76.00	* 95.00	* 117.50	* 145.00

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.



## Trittschalldämmplatten EPS - T

Format:	1000 x 500 mm		
Qualität:	Expandierter Polystyrolschaum, elastifiziert		
Rohdichte:	ca. 13 kg / m <sup>3</sup>		
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar		
Wärmeleitfähigkeit:	EPS - T	0.039 W (m K)	

Dicke in mm	Inhalt m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
11 / 10 mm	22.00	1.90
17 / 15 mm	14.00	2.80
22 / 20 mm	11.00	3.30
32 / 30 mm	7.00	4.70
43 / 40 mm	5.50	6.10

## EPS Roof

Qualität:	Expandierter Polystyrol - Hartschaum, mit allseitigem Stufenfalz		
Druckfestigkeit:	ca. 120 kPa		
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar		
Wärmeleitfähigkeit:	EPS Roof	0.034W (m K)	

Dicke in mm	Nutzmass	Nutzmass	EPS Roof CHF / m <sup>2</sup>
	1180 x 1180 mm m <sup>2</sup> / Bund	2360 m x 1180 mm m <sup>2</sup> / Bund	
50 mm	13.92	* 27.85	11.20
60 mm	11.14	* 22.28	12.50
80 mm	8.35	* 16.71	15.20
100 mm	6.96	* 13.92	18.90
120 mm	5.57	* 22.70	22.70
140 mm	4.18	* 8.35	26.50
160 mm	4.18	* 8.35	30.30
180 mm	2.78	* 5.57	34.10
220 mm	* 2.78	* 5.57	41.60
240 mm	* 2.78	* 5.57	45.40
260 mm	* 1.39	* 2.78	49.20
280 mm	* 1.39	* 2.78	52.95
300 mm	* 1.39	* 2.78	56.80

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Roll EPS - T

Format:	Rollenbreite 1000 mm
Qualität:	Trittschalldämmplatte EPS-T auf Rollen
Rohdichte:	13 - 15 kg / m <sup>3</sup>
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar
Wärmeleitfähigkeit:	0.039 W (m K)

	11 / 10 mm m <sup>2</sup> / Rolle 12.00 CHF / m <sup>2</sup>	17 / 15 mm m <sup>2</sup> / Rolle 12.00 CHF / m <sup>2</sup>	22 / 20 mm m <sup>2</sup> / Rolle 12.00 CHF / m <sup>2</sup>	32 / 30 mm m <sup>2</sup> / Rolle 9.00 CHF / m <sup>2</sup>	43 / 40 mm m <sup>2</sup> / Rolle 6.00 CHF / m <sup>2</sup>
Roll EPS - T Typ 1 (PE-Plus) PE-Beschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster	4.30	5.40	6.00	7.70	9.10
Roll EPS - T Typ 2 (Alukraft PE) Aufgeklebt auf PE- Folie mit Schutz- beschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster	5.40	6.40	7.10	8.70	10.30
Roll EPS - T Typ 3 (Alu-Netz) für Klipsfixierung Aufgeklebt auf PE- Folie mit integriertem Ankergewebe, Alu- Folie mit Schutz- beschichtung, 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster	* 6.40	* 7.30	7.80	9.30	10.90
Roll EPS - T Typ 4 (PE-Netz) für Beschichtet mit PE- Folie mit integriertem Ankergewebe, mit mit 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster selbstklebend	* 5.70	* 6.70	7.50	* 9.00	* 10.60

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Roll EPS - 20

Format:	Rollenbreite 1000 mm
Qualität:	Wärmedämmplatten EPS - 20 auf Rollen
Rohdichte:	20 kg / m <sup>3</sup>
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar
Wärmeleitfähigkeit:	0.036 W (m K)

	10 mm m <sup>2</sup> / Rolle	20 mm m <sup>2</sup> / Rolle	30 mm m <sup>2</sup> / Rolle	40 mm m <sup>2</sup> / Rolle
Dicke in mm	12.00	12.00	9.00	6.00
	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
Roll EPS - 20 Typ 1 (PE-Plus) PE-Beschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster	*4.20	5.80	7.60	9.10
Roll EPS - 20 Typ 2 (Alukraft PE) Aufgeklebt auf PE-Folie mit Schutzbeschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster	* 5.30	6.90	8.60	10.30
Roll EPS - 20 Typ 3 (Alu-Netz) für Klipsfixierung Aufgeklebt auf PE-Folie mit integriertem Ankergewebe, Alufolie mit Schutzbeschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster selbstklebend		7.60	9.20	10.90
Roll EPS - 20 Typ 4 (PE-Netz) für Klipsfixierung Beschichtet mit PE-Folie, mit integriertem Ankergewebe, 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster selbstklebend		* 7.20	* 8.90	* 10.60

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Roll EPS - 30

Format:	Rollenbreite 1000 mm
Qualität:	Wärmedämmplatten EPS - 30 auf Rollen
Rohdichte:	30 kg / m <sup>3</sup>
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar
Wärmeleitfähigkeit:	0.033 W (m K)

	10 mm m <sup>2</sup> / Rolle 12.00 CHF / m <sup>2</sup>	20 mm m <sup>2</sup> / Rolle 12.00 CHF / m <sup>2</sup>	30 mm m <sup>2</sup> / Rolle 9.00 CHF / m <sup>2</sup>	40 mm m <sup>2</sup> / Rolle 6.00 CHF / m <sup>2</sup>
Roll EPS - 30 Typ 1 (PE-Plus) PE-Beschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster	* 4.90	* 7.40	* 9.90	* 12.40
Roll EPS - 30 Typ 2 (Alukraft PE) Aufgeklebt auf PE-Folie mit Schutzbeschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster	* 5.90	* 8.40	* 10.90	* 13.40
Roll EPS - 30 Typ 3 (Alu-Netz) für Klipsfixierung Aufgeklebt auf PE-Folie mit integriertem Ankergewebe Alufolie mit Schutzbeschichtung 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster selbstklebend		* 9.00	* 11.50	* 14.00
Roll EPS - 30 Typ 4 (PE-Netz) für Klipsfixierung Beschichtet mit PE-Folie, mit integriertem Ankergewebe, 30 mm Überlappung bedruckt mit Raster selbstklebend		* 8.70	* 11.20	* 13.70

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## LAMBDA universell

Format:	1000 x 500 mm Nutzmass		
Qualität:	Expandierter Polystyrol - Hartschaum, mit Graphit-Zusatz		
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar		
Wärmeleitfähigkeit:	0.031 W (m K)	Lambda universell 031	
	0.029 W (m K)	Lambda universell 029	

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Bund	* universell 031	* universell 029
		CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
20 mm	12.5	4.40	5.00
30 mm	8.0	6.60	7.50
40 mm	6.0	8.80	10.00
50 mm	5.0	11.00	12.50
60 mm	4.0	13.20	15.00
80 mm	3.0	17.60	20.00
100 mm	2.5	22.00	25.00
120 mm	2.0	26.40	30.00
140 mm	1.5	30.80	35.00
160 mm	1.5	33.00	37.50
180 mm	1.5	35.20	40.00
200 mm	1.0	39.60	45.00
220 mm	1.0	44.00	50.00
240 mm	1.0	52.80	60.00
260 mm	0.5	57.20	65.00
280 mm	0.5	61.60	70.00
300 mm	0.5	66.00	75.00

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## LAMBDA Roof

Format:	1180 x 1180 mm Nutzmass 2360 x 1180 mm Nutzmass
Qualität:	Expandierter Polystyrol - Hartschaum, mit Graphit-Zusatz, mit allseitigem Stufenfalz
Rohdichte:	ca. 25 kg / m <sup>3</sup>
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar
Wärmeleitfähigkeit:	0.029 W (m K)

Dicke in mm	Nutzmass	Nutzmass	CHF / m <sup>2</sup>
	1180 x 1180 mm m <sup>2</sup> / Bund	2360 x 1180 mm m <sup>2</sup> / Bund	
50 mm	13.92	* 27.85	13.60
60 mm	11.14	* 22.28	16.30
80 mm	8.35	* 16.71	21.30
100 mm	6.96	* 13.92	26.40
120 mm	5.57	* 11.14	31.20
140 mm	4.18	* 8.35	36.00
160 mm	4.18	* 8.35	41.30
180 mm	2.78	* 5.57	46.10
200 mm	2.78	* 5.57	50.90
220 mm	* 2.78	* 5.57	54.90
240 mm	* 2.78	* 5.57	59.90
260 mm	* 1.39	* 2.78	66.10
280 mm	* 1.39	* 2.78	69.90
300 mm	* 1.39	* 2.78	74.90

## LAMBDA Roof Gefälleplatten Standard

Format: 1000 x 1000 mm, an Lager	CHF / m <sup>2</sup>
20 - 35 mm	9.40
35 - 50 mm	14.60
50 - 65 mm	19.70
65 - 80 mm	24.90
80 - 95 mm	30.00
95 - 110 mm	35.20
110 - 125 mm	40.40
125 - 140 mm	45.50

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## EPS Sickerplatten

Format:	Noppensickerplatten	1250 x 600 mm
Qualität:	Expandierter Polystyrolschaum	
Rohdichte:	ca. 15 - 18 kg / m <sup>3</sup>	
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar	

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Bund	Noppensickerplatten CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	7.50	8.20
80 mm	6.00	* 12.80

## EPS Perimeter

Format:	1250 x 600 mm
Qualität:	Expandierter Polystyrolschaum, mit glatten Kanten
Rohdichte:	ca. 15 - 20 kg / m <sup>3</sup>
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar
Wärmeleitfähigkeit:	0.033 W (m K)

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
50 mm	6.00	12.50
60 mm	5.25	15.00
80 mm	3.75	20.00
100 mm	3.00	25.00
120 mm	2.25	30.00
140 mm	2.25	35.00
160 mm	1.50	40.00
180 mm	1.50	47.70
200 mm	1.50	53.00
220 mm	1.50	61.60
240 mm	1.50	* 67.20
260 mm	0.75	* 72.80
280 mm	0.75	* 78.40
300 mm	0.75	* 84.00

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## EPS Perimeter Drain

Format:	1250 x 600 mm
Qualität:	Expandierter Polystyrolschaum, als Wärmedämmschicht, mit aufkaschiertem Filtervlies als Filter-/Drainageschicht, mit allseitigem Stufenfalz
Rohdichte:	ca. 15 - 20 kg / m <sup>3</sup>
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar
Wärmeleitfähigkeit:	0.033 W (m K)

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
60 / 70 mm	4.50	32.50
80 / 90 mm	3.00	37.50
100 / 110 mm	3.00	42.50
120 / 130 mm	2.25	47.60
140 / 150 mm	2.25	52.60
160 / 170 mm	1.50	57.60
180 / 190 mm	1.50	65.00
200 / 210 mm	1.50	* 70.30
220 / 230 mm	1.50	* 78.50
240 / 250 mm	1.50	* 84.10

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

## Perimeter Kleber

	Verbrauch / m <sup>2</sup>	kg / Gebinde	Gebinde / Palette	CHF / kg
Perimeter Kleber 1K	ca. 2 kg	30	18	4.10
Perimeter Kleber 2K	1.5 - 4 kg	30	18	4.30

Preise exkl. MwSt.



## EPS Wasserspeicher

Format:	1250 x 1000 mm		
Qualität:	Expandierter Polystyrolschaum, mit umlaufendem Hakenfalz		
Rohdichte:	ca. 15 - 20 kg / m <sup>3</sup>		
	max. Wasserspeicherkapazität:	WS 40	13.0 lt / m <sup>2</sup>
		WSD 60	18.0 lt / m <sup>2</sup>
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar		

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Bund	WS 40 CHF / m <sup>2</sup>	WSD 60 CHF / m <sup>2</sup>
54 mm	7.50	10.70	
64 mm	7.50		* 12.50

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

## Styromull / Perlen

	Styromull CHF / m <sup>3</sup>	EPS 15 Perlen CHF / m <sup>3</sup>	EPS 20 Perlen CHF / m <sup>3</sup>
Sack à 250 Liter	110.00	210.00	273.00

## Zubehör Unterlagsboden

Dehnungsfugenprofil Gefidehn				
Höhe	Dicke		lfm / Karton	CHF / lfm
50 mm	10 mm	1800 mm	36	7.10
60 mm	10 mm	1800 mm	36	7.90
80 mm	10 mm	1800 mm	24	9.30

Preise exkl. MwSt.

## PE - Randstellstreifen

Qualität:	Geschlossenzelliger Polyäthylenschaum		
Rohdichte:	ca. 23 kg/m <sup>3</sup>		
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar		
Bezeichnung	Abmessung in mm	Inhalt lfm / Sack	CHF / lfm
PE normal	8 x 80	600	0.50
PE mit Kartonwinkel klebbar	8 x 80	350	1.40
PE normal	8 x 100	500	0.55
PE mit Kartonwinkel klebbar	8 x 100	300	1.75
PE normal	8 x 120	400	0.65
PE mit Plastikwinkel klebbar	8 x 120	200	1.85
PE normal	8 x 150	300	0.80
PE mit Plastikwinkel klebbar	8 x 150	150	2.05
PE normal	8 x 180	250	0.95
PE mit Plastikwinkel klebbar	8 x 180	125	2.25
PE normal	8 x 200	250	1.05
PE mit Plastikwinkel klebbar	8 x 200	125	2.40

## Quibi - Streifen mit Federeffekt

Bezeichnung	Abmessung in mm	Inhalt lfm / Sack	CHF / lfm
PE - Wellwinkelstreifen mit Winkelfuss 50 mm klebbar	8 x 80	100	0.95
PE - Wellwinkelstreifen mit Winkelfuss 50 mm klebbar und mit Rückenkleber	8 x 80	100	1.05
PE - Wellwinkelstreifen mit Winkelfuss 50 mm klebbar	8 x 100	100	1.15

## PE - Folie / Klebebänder

PE - Abdeckfolie			
0.10	2000	100	* 0.40
0.10	3000	150	* 0.40
0.15	2000	100	0.45
0.15	3000	150	0.45
0.20	2000	100	0.50
0.20	3000	150	* 0.50

Klebebänder / PVC / Papier		
PVC (50 mm)	36 Rollen / Karton	4.20 / Rolle
PVC (75 mm)	24 Rollen / Karton	4.80 / Rolle
Papier	24 Rollen / Karton	4.40 / Rolle
Klebebänder sind auch in Einzelrollen erhältlich		

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Schutz- und Trittschalldämmvliese

<b>PE - Schaumrolle</b>					
Breite	Dicke in mm	lfm	m <sup>2</sup> / Rolle	CHF / m <sup>2</sup>	
1500 mm	2	175	262.50	1.05	
1500 mm	3	175	262.50	1.45	
1500 mm	5	50	75.00	2.35	
1500 mm	8	50	75.00	3.70	
1500 mm	10	50	75.00	4.65	

<b>Steinophon 290 / Trittschalldämm-Matte</b>					
Breite in mm	Dicke in mm	lfm	m <sup>2</sup> / Rolle	CHF / m <sup>2</sup>	
1500 mm	5	75	112.50	3.90	

Trittschallverbesserungsmass > 18 dB

<b>Trittschalldämmvliese / Abdeckvliese</b>					
Bezeichnung	Dicke in mm	Breite in m	m / Rolle	m <sup>2</sup> / Rolle	CHF / m <sup>2</sup>
TSU 550 <sup>(1)</sup>	ca. 5.5	1.90	25	47.50	5.80
TSU 550 <sup>(2)</sup>	ca. 5.5	2 x 0.95	25	47.50	5.80
Permafix 1010, Floorguard	ca. 2.1	1.00 / 2.00		50.00 / 100.00	1.65

<sup>(1)</sup> Breite 1.90 m mit 10 cm Überlappung

<sup>(2)</sup> Rollen pro Verpackung (1 x 0.95 m mit 10 cm Überlappung 1 x 0.95 m ohne Überlappung)

<b>Feuchtigkeitssperre "Gefitas" PE 3 / 300</b>		CHF / m <sup>2</sup>
Rolle	à 50 m <sup>2</sup>	3.90

Preise exkl. MwSt.

## Isolomma Gummitrittschalldämmung

Format:	1000 x 5000 mm
Qualität:	Trittschalldämmung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen
Beschichtung:	Fasern mit Gummikügelchen, die mittels eines Wärmeverfahren an reissfestes Vlies verankert sind. inkl. 40 mm Überlappung
Brandkennziffer:	F
Wärmeleitfähigkeit:	0.099 W (m K)
Trittschallminderung:	≥ 24 dB (EN 12354)

Bezeichnung	Dicke mm	m <sup>2</sup> / Rolle	dB	kg / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal	CHF / m <sup>2</sup>
* R 5TB	5 mm	5.00	24	1.80	280.00	10.25
R 7TB	7 mm	5.00	26	2.40	270.00	13.70
R 10TB	10 mm	5.00	27	2.80	260.00	16.50

TB = reissfestes Vlies

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

## Spaceloft

Format:	700 x 1142 mm
Qualität:	Flexibler Hochleistungsdämmstoff auf Aerogelbasis
Raumgewicht:	150kg / m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit:	

Bezeichnung	Dicke mm	Menge m <sup>2</sup> / Karton	Karton / Palette	CHF / m <sup>2</sup>
Spaceloft board	10 mm	9.6	8	73.50
	20 mm	4.8	8	142.00
	30 mm	3.2	8	219.50

Bezeichnung	Dicke mm	Masse Rollen	Preis Rollenabschnitt	CHF / m <sup>2</sup>
Spaceloft roll	5 mm	ca. 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> Preis + 58.00 (Zuschnittspauschale)	54.30
	10 mm	65 - 75 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> Preis + 58.00 (Zuschnittspauschale)	66.70

Preise exkl. MwSt.

## Polyurethan - Hartschaumplatten

Format:	1200 x 600 mm Nutzmass 2400 x 1200 mm Nutzmass, auf Anfrage		
Qualität:	Polyurethan - Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung		
Rohdichte:	ca. 30 kg / m <sup>3</sup>		
Brandklasse:	5.3		
Wärmeleitfähigkeit:	Premium Plus	60 - 180 mm	0.018 W (m K)
	Premium	20 - 240 mm	0.020 W (m K)
	Vlies	20 - 79 mm	0.027 W (m K)
	Vlies	80 - 100 mm	0.026 W (m K)
	Vlies	120 - 300 mm	0.025 W (m K)
	Alufolie	20 - 300 mm	0.022 W (m K)

Dicke in mm	Inhalt m <sup>2</sup> / Bund	Premium Plus CHF / m <sup>2</sup>	Premium CHF / m <sup>2</sup>	Vlies CHF / m <sup>2</sup>	Alufolie CHF / m <sup>2</sup>
20 mm	14.40		17.10	11.80	15.00
30 mm	11.52		20.40	15.10	17.50
40 mm	8.64		23.60	17.90	20.10
50 mm	7.20		26.30	20.60	22.70
60 mm	5.76	38.10	28.90	21.80	25.10
70 mm	4.32	42.80	32.50	24.70	28.20
80 mm	4.32	45.30	34.40	24.80	28.40
90 mm	3.60	48.60			
100 mm	3.60	54.00	41.00	30.50	35.00
120 mm	2.88	64.80	49.20	36.60	42.00
140 mm	2.16	75.60	57.40	42.70	49.00
160 mm 1)	2.16	86.40	65.60	48.80	56.00
180 mm 1)	1.44	97.20	73.80	54.90	63.00
200 mm 1)	1.44		82.00	61.00	70.00
220 mm 1)	1.44		* 90.20	* 67.10	* 77.00
240 mm 1)	1.44		* 98.40	* 73.20	* 84.00
260 mm 1)	1.44			* 85.80	* 98.80
280 mm 1)	0.72			* 92.40	* 106.40
300 mm 1)	0.72			* 105.00	* 120.00

Falz:	Stufenfalz ab 50 mm, Falztiefe 15 mm Nutzmass gefälzt 1185 x 585 mm kein Zuschlag / m <sup>2</sup>
-------	--

1) nur mit Falz erhältlich, Nutzmass 1185 x 585 mm

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## PIR Gefälleplatten

Format:	1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm
Qualität:	Polyurethan - Hartschaum unkaschiert
	Mindestverrechnungsmenge 1 m <sup>3</sup>
Menge	CHF / m <sup>3</sup>
bis 10 m <sup>3</sup>	* 580.00
bis 30 m <sup>3</sup>	* 570.00
bis 70 m <sup>3</sup>	* 550.00
ab 70 m <sup>3</sup>	* 540.00

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

## PIR Verbunddach

Format:	600 x 600 mm	
Qualität:	Polyurethan - Hartschaum mit beidseitiger Spezialkaschierung	
Dicke in in mm	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	5.76	* 29.20
80 mm	4.32	* 36.20
100 mm	2.88	* 44.20
120 mm	2.88	* 51.90
140 mm	2.16	* 59.30

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

## PIR Verbunddach Gefälleplatten

Format:	495 x 495 mm
Qualität:	Polyurethan - Hartschaum unkaschiert
	Mindestverrechnungsmenge 1 m <sup>3</sup>
bis 10 m <sup>3</sup>	* 800.00
bis 30 m <sup>3</sup>	* 740.00
bis 70 m <sup>3</sup>	* 690.00
ab 70 m <sup>3</sup>	* 660.00

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## PIR Dreiecksleisten

Format:	Länge 1000 mm					
	30 / 30 mm	40 / 40 mm	50 / 50 mm	60 / 60 mm	80 / 80 mm	100 / 100 mm
	CHF / m <sup>1</sup>	CHF / m <sup>1</sup>	CHF / m <sup>1</sup>	CHF / m <sup>1</sup>	CHF / m <sup>1</sup>	CHF / m <sup>1</sup>
Stk. / Karton	546	300	192	120	70	48
Preise	* 1.10	* 1.90	* 3.00	* 4.20	* 7.50	* 11.70

## PIR Alu Porta (Schwellenelement)

Format:	1200 x 300 mm Nutzmass	
Qualität:	Druckfestes Wärmedämm-Element aus PIR-Hartschaum mit beidseitiger Alu-Kaschierung	
Brandklasse:	5.3 schwer brennbar	
Druckbeanspruchung bei 10% Stauchung:	≥ 350	
Wärmeleitfähigkeit:	0.022 W (m K)	
Dicke in mm	lfm / Sack	CHF / lfm
60 mm	9.6	18.60
80 mm	7.2	23.70
100 mm	4.8	32.90
120 mm	4.8	41.10
140 mm	3.6	48.30
160 mm	3.6	55.50

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## XPS Swisspor (extrudierte Polystyrol - Hartschaumplatten)

Format:	1250 x 600 mm Nutzmass		
Qualität:	Extrudierter Polystyrol - Hartschaum		
Marke:	Swisspor		
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar		
Bezeichnung:	mm	W (m K)	Rohdichte
XPS 300 GE / XPS 300 SF	≤ 60	0.033	ca. 33 - 35 kg / m <sup>3</sup>
	≥ 80	0.035	ca. 33 - 35 kg / m <sup>3</sup>
XPS 500 SF / XPS 700 SF	≤ 60	0.033	ca. 33 - 35 kg / m <sup>3</sup>
	≥ 80	0.035	ca. > 38 kg / m <sup>3</sup>

		XPS 300 GE	XPS 300 SF	XPS 500 SF	XPS 700 SF
	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
10 mm	30.00	<sup>1)</sup> 10.00	<sup>1)</sup> 10.00		
20 mm	15.00	<sup>1)</sup> 9.00	<sup>1)</sup> 9.00		
30 mm	10.50	9.60	9.30		
40 mm	7.50	12.80	12.40	16.40	
50 mm	6.00	16.00	15.50	20.50	31.00
60 mm	5.25	19.20	18.60	24.60	37.20
80 mm	3.75	25.60	24.80	32.80	49.60
100 mm	3.00	32.00	31.00	41.00	62.00
120 mm	2.25	38.40	37.20	49.20	76.80
140 mm	2.25	44.80	43.40	60.20	89.60
160 mm	2.25	51.20	49.60	68.80	102.40
180 mm	1.50	60.30	58.50	84.60	115.20
200 mm	1.50	67.00	65.00	94.00	128.00
220 mm	1.50	83.60	81.40	* 103.40	* 145.20
240 mm	1.50	91.20	88.80	* 112.80	* 158.40
260 mm	0.75	* 98.80	* 96.20	* 122.20	* 171.60
280 mm	0.75	* 106.40	* 103.60	* 131.60	* 184.80
300 mm	0.75	* 114.00	* 111.00	* 141.00	* 198.00
320 mm	0.75	* 121.60	* 118.40	* 150.40	* 211.20
340 mm	0.75	* 129.20	* 125.80	* 159.00	* 224.40
360 mm	0.75	* 136.80	* 133.20	* 169.20	* 237.60

weitere Dicken auf Anfrage

GE = geprägt, mit glatten Kanten

SF = ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz

1) = mit glatten Kanten

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.



## XPS Swisspor (extrudierte Polystyrol - Hartschaumplatten)

Format:	1250 x 600 mm Nutzmass	
Qualität:	Extrudierter Polystyrol - Hartschaum	
Marke:	Swisspor	
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar	
Bezeichnung:	mm	W (m K)
XPS Premium 300 SF	≥ 80	0.032
XPS Premium Plus 300 GE	≥ 50	0.027
XPS Premium Plus 300 SF	≥ 100	0.027

		XPS Premium 300 SF	XPS Premium Plus 300 GE	XPS Premium Plus 300 SF
	m <sup>2</sup> / Bund	Bund / Gebinde	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
50 mm	6.00	12	* 27.00	
60 mm	5.25	12	* 32.40	
80 mm	3.75	12	* 28.80	* 43.20
100 mm	3.00	12	* 36.00	* 54.00
120 mm	2.25	14	* 43.20	* 63.60
140 mm	2.25	12	* 50.40	* 74.20
160 mm	2.25	10	57.60	* 84.80
180 mm	1.50	14	67.50	* 100.80
200 mm	1.50	12	75.00	* 112.00
220 mm	1.50	12	92.40	* 129.80
240 mm	1.50	10	* 100.80	* 141.60
260 mm	0.75	20	* 109.20	* 153.40
280 mm	0.75	18	" 117.60	* 165.20
300 mm	0.75	16	* 126.00	* 177.00
320 mm	0.75	16	* 134.40	* 188.80
340 mm	0.75	16	* 142.80	
360 mm	0.75	14	* 151.20	

weitere Dicken auf Anfrage

GE = geprägt, mit glatten Kanten

SF = mit allseitigem Stufenfalz

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## XPS Jackodur (extrudiertes Polystyrol - Hartschaumplatten)

Format:	1250 x 600 mm Nutzmass		
Qualität:	Extrudiertes Polystyrol - Hartschaum		
Marke:	Jackodur		
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar		
Bezeichnung:	mm	W (m K)	Rohdichte
Jackodur 300	20 - 60	0.034	ca. 33 - 35 kg / m <sup>3</sup>
	61 - 180	0.035	ca. 33 - 35 kg / m <sup>3</sup>
	181 - 320	0.035	ca. 33 - 35 kg / m <sup>3</sup>
Jackodur Plus SF 300	51 - 200	0.027	ca. 33 - 35 kg / m <sup>3</sup>
Jackodur 500	40 - 60	0.034	ca. > 38 kg / m <sup>3</sup>
	61 - 160	0.035	ca. > 38 kg / m <sup>3</sup>
	161 - 320	0.037	ca. > 38 kg / m <sup>3</sup>
Jackodur 700 CFR / KF 700	50 - 60	0.034	ca. > 38 kg / m <sup>3</sup>
	61 - 160	0.035	ca. > 38 kg / m <sup>3</sup>
	161 - 320	0.037	ca. > 38 kg / m <sup>3</sup>

	KF 300 GL / gefiniert CHF / m <sup>2</sup>	KF 300 SF CHF / m <sup>2</sup>	Plus 300 SF CHF / m <sup>2</sup>	KF 500 SF CHF / m <sup>2</sup>	KF 700 SF CHF / m <sup>2</sup>
10 mm	30.00	6.70			
20 mm	15.00	6.50			
30 mm	10.50	9.15	9.15		
40 mm	7.50	12.20	12.20	13.75	
50 mm	6.00	15.25	15.25	21.75	29.00
60 mm	5.25	18.30	18.30	26.10	34.80
80 mm	3.75	24.40	24.40	34.80	46.40
100 mm	3.00	30.50	30.50	43.50	58.00
120 mm	2.25	36.60	36.60	52.20	72.00
140 mm	2.25	42.70	42.70	61.60	84.00
160 mm	2.25	48.80	48.80	70.40	96.00
180 mm	1.50	58.50	58.50	83.90	108.00
200 mm	1.50	65.00	65.00	93.20	120.00
220 mm	1.50	75.90	75.90		88.00
240 mm	1.50	86.40	84.00		112.80
280 mm	0.75	* 100.80	* 98.00		* 131.60
300 mm	0.75	* 108.00	* 105.00		* 141.00
320 mm	0.75	* 115.20	* 112.00		* 150.40

weitere Dicken auf Anfrage

GL = glatte Kanten, gefiniert = mit Waffelstruktur

SF = ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Jackodrain (extrudierte Polystyrol - Hartschaumplatten)

Format:	1250 x 600 mm Nutzmass	
Qualität:	Extrudierter Polystyrol - Hartschaum als Wämedämmschicht, Polystyrol - Noppenbahn mit aufkaschiertem Schutzvlies als Filter- / Drainageschicht	
Marke:	Jackodur KF 300 SF	
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar	
	mm	W (m K)
	< 70	0.034
	80 - 170	0.035
	> 180	0.036

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Bund	Bund / Gebinde	Platten / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
40 / 50 mm	6.75	12	9	32.30
50 / 60 mm	5.25	12	7	35.50
60 / 70 mm	4.50	12	6	38.60
80 / 90 mm	3.75	12	5	44.80
100 / 110 mm	3.00	12	4	51.00
120 / 130 mm	2.25	14	3	57.20
140 / 150 mm	2.25	12	3	63.40
160 / 170 mm	2.25	10	3	69.60
180 / 190 mm	1.50	14	2	78.50
200 / 210 mm	1.50	12	2	85.00
220 / 230 mm	1.50	12	2	* 94.80
240 / 250 mm	1.50	10	2	* 101.60

## Klebmasse (zum Aufkleben von XPS Platten)

Bezeichnung	Verpackung	VE	VOC/lit.	CHF
Dickbeschichtung K1	Einweggebinde	25 kg		4.10 / kg
Perimeter-Kleber K2	Einweggebinde	30 kg		4.30 / kg
Permafix 1166 K1	Dose	750 ml	0.36	18.40 / Dose
Pistole (zu Permafix 1166)	Stk.	1		66.50 / Stk.

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## XPS Gematherm XC, XC - 3 L (extrudierte Polystyrol - Hartschaumplatten)

Format:	1250 x 600 mm Nutzmass
Qualität:	Extrudierter Polystyrol - Hartschaum
Marke:	Gematherm XC (ohne Falz), XC - 3L (mit Falz)
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar

		XC CHF / m <sup>2</sup>	XC - 3L CHF / m <sup>2</sup>
20 mm	15.00	8.75	
30 mm	10.50	13.50	12.15
40 mm	7.50	15.30	15.35
50 mm	6.00	16.25	16.65
60 mm	5.25	19.00	18.60
80 mm	3.75	25.30	24.80
100 mm	3.00	31.65	31.00
120 mm	2.25	37.95	37.20
140 mm	2.25	46.20	45.25
160 mm	1.50	52.80	51.70
180 mm	1.50	62.85	61.60
200 mm	1.50	76.00	75.00

\* Lieferfrist auf Anfrage

## XPS Gematherm XC – 5L, XC – 7L (extrudierte Polystyrol - Hartschaumplatten)

Format:	1250 x 600 mm Nutzmass
Qualität:	Extrudierter Polystyrol - Hartschaum
Marke:	Gematherm XC – 5L, XC – 7L
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Bund	XC – 5L CHF / m <sup>2</sup>	XC – 7L CHF / m <sup>2</sup>
50 mm	6.00	22.60	43.90
60 mm	5.25	27.45	45.50
80 mm	3.75	29.05	54.60
100 mm	3.00	36.30	59.40
120 mm	2.25	43.55	71.30
140 mm	2.25	54.65	86.65
160 mm	1.50	62.50	120.50
180 mm	1.50	75.25	121.30
200 mm	1.50	86.35	137.50
220 mm	1.50	93.35	145.85

\* Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Xenergy LGP (extrudierte Polystyrol - Hartschaumplatten mit Zementschicht)

Format:	1200 x 600 mm Nutzmass
Qualität:	Extrudierter Polystyrol - Hartschaum mit Zementschicht
Marke:	Xenergy
Brandklasse:	5.1 schwer brennbar

Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF / m <sup>2</sup>
60 (50 + 10) mm	23.04	* 189.00
90 (80 + 10) mm	14.40	* 214.00
110 (100 + 10) mm	11.52	* 238.00
130 (120 + 10) mm	10.08	* 268.00

## Dachvlies (Filterschicht)

Typ	Gewicht gr. / m <sup>2</sup>	Format lfm	CHF / m <sup>2</sup>
Vlies-Typ 1	140	100.00 x 2.00	1.50
Vlies-Typ 2	300	100.00 x 2.00	2.20
Roofmate MK-Trennlage (Tyvek H1)	65	100.00 x 1.50	4.90

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Glaswolle - Produkte

<b>ISOVER PS 81 - Trittschalldämmplatten</b>		0.032 W (m K)		
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>	
12 / 10 mm	27	20.25	5.30	
15 / 12 mm	20	15.00	6.30	
20 / 17 mm	15	11.25	8.00	
25 / 22 mm	12	9.00	10.00	
30 / 27 mm	10	7.50	11.60	

<b>ISOVER ISOCALOR - Trittschalldämmplatten</b>		0.035 W (m K)		
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>	
22 mm	15	11.25	12.40	
32 mm	10	7.50	16.90	
43 mm	8	6.00	20.00	

<b>ISOVER LURO 814 - Trittschalldämmplatten</b>		0.035 W (m K)		
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>	
20 mm	15	11.25	9.60	
30 mm	10	7.50	14.30	
40 mm	8	6.00	18.90	
50 mm	6	4.50	23.30	
60 mm	5	3.75	27.80	
80 mm	4	3.00	36.80	

<b>ISOVER FS Stellstreifen</b>				
Dicke in mm	lfm pro Sack	mit Glasvlies CHF / lfm	mit Folie + Klebeband CHF / lfm	
120 mm	250	1.20		
150 mm	200	1.50	2.50	
180 mm	150	1.60		

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Glaswolle - Produkte

<b>ISOVER UNIROLL 035</b>		Format:	Rollenbreite 1200 mm
		Rohdichte:	ca. 20 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W (m K)
Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Rolle	Längen in cm	CHF / m <sup>2</sup>
50 mm	10.20	850	8.40
60 mm	8.40	700	10.30
80 mm	6.36	530	12.10
100 mm	5.40	450	14.60
120 mm	4.68	390	17.80
140 mm	4.08	340	20.90
160 mm	3.12	260	22.60
180 mm	2.76	230	25.00
200 mm	2.64	220	27.20
220 mm	2.52	210	30.90
240 mm	2.52	210	33.20
260 mm	2.16	180	35.90

<b>ISOVER ISOCONFORT 032</b>		Format:	Rollenbreite 1200 mm (Vlies beschichtet)
		Rohdichte:	ca. 28 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.032 W (m K)
Dicke in mm	m <sup>2</sup> / Rolle	Längen in cm	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	6.48	540	13.60
80 mm	5.04	420	16.80
100 mm	4.32	360	20.50
120 mm	5.76	480	24.10
140 mm	4.92	410	28.00
160 mm	4.32	360	31.90

<b>ISOVER ISOCONFORT 032 PR</b>		Format:	Breiten nach Mass, für Sparrenabstände 40 - 80 cm
		Rohdichte:	ca. 28 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.032 W (m K)
Dicke in mm	Breite in cm	Längen in cm	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	30 - 80 + 57.5	540	* 14.80
80 mm	30 - 80 + 57.5	420	* 18.30
100 mm	30 - 80 + 57.5	360	* 22.40
120 mm	30 - 80 + 57.5	480	* 26.40
140 mm	30 - 80 + 57.5	410	* 30.80
160 mm	30 - 80 + 57.5	360	* 35.00

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Glaswolle - Produkte

<b>ISOVER PB M 032</b>		Format:	600 x 1250 mm	
		Rohdichte:	ca. 27 kg / m <sup>3</sup>	
		Wärmeleitfähigkeit:	0.032 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>	
30 mm	20	15.00	7.80	
40 mm	14	10.50	10.10	
50 mm	12	9.00	11.80	
60 mm	10	7.50	14.20	
80 mm	7	5.25	17.10	
100 mm	6	4.50	20.90	
120 mm	5	3.75	24.40	
140 mm	4	3.00	28.20	
160 mm	3	2.25	31.90	
180 mm	3	2.25	34.90	
200 mm	2	1.50	37.70	
220 mm	2	1.50	41.20	
240 mm	2	1.50	44.80	
260 mm	2	1.50	48.50	

<b>ISOVER PB M 035</b>		Format:	600 x 1250 mm	
		Rohdichte:	ca. 20 kg / m <sup>3</sup>	
		Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>	
30 mm	24	18.00	5.80	
40 mm	18	13.50	7.20	
50 mm	14	10.50	8.50	
60 mm	12	9.00	10.50	
80 mm	10	7.50	12.60	
100 mm	8	6.00	15.50	
120 mm	6	4.50	17.60	
140 mm	6	4.50	20.50	
160 mm	4	3.00	23.20	
180 mm	4	3.00	25.20	
200 mm	4	3.00	27.30	
220 mm	4	3.00	29.70	
260 mm	2	1.50	35.10	

Preise exkl. MwSt.



## Glaswolle - Produkte

<b>ISOVER PBF EXTRA 032</b>		Format:	600 x 1250 mm
		Rohdichte:	ca. 29 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.032 W (m K)
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	10	7.50	14.70
60 mm (Format 600 x 1000 cm)	10	6.00	14.70
80 mm	10	7.50	18.70
80 mm (Format 600 x 1000 cm)	10	6.00	18.70
100 mm	8	6.00	22.60
100 mm (Format 600 x 1000 cm)	8	4.80	22.60
120 mm	5	3.75	26.90
120 mm (Format 600 x 1000 cm)	5	3.00	26.90
140 mm	4	3.00	30.90
140 mm (Format 600 x 1000 cm)	4	2.40	30.90
160 mm	3	2.25	34.70
160 mm (Format 600 x 1000 cm)	3	1.80	34.70
180 mm	3	2.25	39.00
180 mm (Format 600 x 1000 cm)	3	1.80	39.00
200 mm	3	2.25	43.10
200 mm (Format 600 x 1000 cm)	3	1.80	43.10
220 mm	2	1.50	47.30
220 mm (Format 600 x 1000 cm)	2	1.20	47.30
240 mm	2	1.50	51.90
240 mm (Format 600 x 1000 cm)	2	1.20	51.90
260 mm	2	1.50	56.30
260 mm (Format 600 x 1000 cm)	2	1.20	56.30

<b>ISOVER PBF 030</b>		Format:	600 x 1250 mm
		Rohdichte:	ca. 38 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.030 W (m K)
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
40 mm	12	9.00	11.30
50 mm	10	7.50	13.80
60 mm	8	6.00	16.50
80 mm	6	4.50	21.70
80 mm (Format 600 x 1000 cm)	6	3.60	21.70
100 mm	6	4.50	26.90
100 mm (Format 600 x 1000 cm)	6	3.60	26.90
120 mm	4	3.00	32.10
120 mm (Format 600 x 1000 cm)	4	2.40	32.10
140 mm	4	3.00	37.10
140 mm (Format 600 x 1000 cm)	4	2.40	37.10
160 mm	3	2.25	41.90
160 mm (Format 600 x 1000 cm)	3	1.80	41.90
180 mm	3	2.25	47.00
180 mm (Format 600 x 1000 cm)	3	1.80	47.00
200 mm	3	2.25	52.40
200 mm (Format 600 x 1000 cm)	3	1.80	52.40
220 mm	2	1.50	57.10
220 mm (Format 600 x 1000 cm)	2	1.20	57.10

Preise exkl. MwSt.

## Steinwolle - Produkte

<b>Swisspor ROC - Bodenplatten TS</b>		Format:	1200 x 625 mm
		Rohdichte:	ca. 100 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.037 W (m K)
		Brandkennziffer:	6q.3
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
15 mm	10	7.50	6.10
20 mm	10	7.50	7.60
25 mm	8	6.00	10.10
30 mm	8	6.00	10.60
40 mm	6	4.50	* 14.20

<b>Rockwool Masterrock 035</b>		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 100 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.034 W (m K)
		Brandkennziffer:	6q.3
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	4	2.40	* 19.60
80 mm	3	1.80	* 26.00
100 mm	2	1.20	* 32.20
120 mm	2	1.20	* 36.30
140 mm	2	1.20	* 44.40
160 mm	2	1.20	* 51.50
180 mm	2	1.20	* 58.00
200 mm	2	1.20	* 64.40

<b>Swisspor ROC - Typ 150 (Dachplatten)</b>		Format:	1200 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 150 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.040 W (m K)
		Brandkennziffer:	6q.3
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	4	2.88	18.70
80 mm	3	2.16	25.00
100 mm	2	1.44	31.20
120 mm	2	1.44	36.70
140 mm	2	1.44	42.90
160 mm	1	0.72	49.10
180 mm	1	0.72	55.20
200 mm	1	0.72	61.30

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Steinwolle - Produkte

<b>Swisspor ROC Typ 1</b>		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 30 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.038 W (m K)
		Brandkennziffer:	6q.3
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	16	9.60	4.90
40 mm	12	7.20	6.10
50 mm	12	7.20	7.60
60 mm	8	4.80	9.00
80 mm	6	3.60	10.60
100 mm	6	3.60	13.30
120 mm	5	3.00	16.00
140 mm	4	2.40	18.60
160 mm	3	1.80	21.20
180 mm	3	1.80	24.10
200 mm	3	1.80	26.60
220 mm	2	1.20	* 29.30
240 mm	2	1.20	* 32.00

<b>Swisspor ROC Typ 3</b>		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 60 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.034 W (m K)
		Brandkennziffer:	6q.3
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	16	9.60	7.70
40 mm	12	7.20	10.40
50 mm	12	7.20	12.70
60 mm	8	4.80	15.00
80 mm	6	3.60	19.70
100 mm	6	3.60	24.60
120 mm	4	2.40	29.30
140 mm	4	2.40	34.50
160 mm	3	1.80	39.30
180 mm	3	1.80	44.10
200 mm	3	1.80	49.00
220 mm	2	1.20	* 53.90
240 mm	2	1.20	* 58.90

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Steinwolle - Produkte

<b>Flumroc Bodenplatten</b>	Format:	1000 x 600 mm	
	Rohdichte:	ca. 100 kg / m <sup>3</sup>	
	Wärmeleitfähigkeit:	0.034 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
15 mm	20	12.00	6.60
20 mm	16	9.60	9.40
25 mm	12	7.20	12.20
30 mm	10	6.00	* 16.90
40 mm	8	4.80	* 21.60

<b>Flumroc Dämmplatten ECCO</b>	Format:	1000 x 600 mm	
	Rohdichte:	ca. 75 kg / m <sup>3</sup>	
	Wärmeleitfähigkeit:	0.036 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	10	6.00	13.40
40 mm	8	4.80	16.90
50 mm	8	4.80	20.10
60 mm	7	4.20	23.00
80 mm	5	3.00	30.00
100 mm	4	2.40	36.90

<b>Flumroc Dämmplatten 341</b>	Format:	1000 x 600 mm	
	Rohdichte:	ca. 150 kg / m <sup>3</sup>	
	Wärmeleitfähigkeit:	0.040 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	6	3.60	19.10
40 mm	5	3.00	25.60
50 mm	4	2.40	28.30
60 mm	3	1.80	33.80
80 mm	2	1.20	45.10

<b>Flumroc Dämmplatten MEGA</b>	Format:	1000 x 600 mm	
	Wärmeleitfähigkeit:	0.045 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	4	2.40	31.70
80 mm	3	1.80	40.80
100 mm	2	1.20	50.80
120 mm	2	1.20	59.90

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Steinwolle - Produkte

<b>Flumroc Typ 1</b>		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 32 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.036 W (m K)
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	20	12.00	6.60
40 mm	15	9.00	8.10
50 mm	12	7.20	10.00
60 mm	10	6.00	12.10
80 mm	8	4.80	13.60
100 mm	6	3.60	16.90
120 mm	5	3.00	20.30
140 mm	4	2.40	23.40
160 mm	4	2.40	26.40
180 mm	3	1.80	29.30
200 mm	3	1.80	31.40
220 mm	3	1.80	34.40
240 mm	2	1.20	42.40

<b>Flumroc Typ 3</b>		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 60 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.034 W (m K)
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	16	9.60	9.50
40 mm	12	7.20	12.50
50 mm	10	6.00	15.30
60 mm	8	4.80	18.40
80 mm	6	3.60	23.70
100 mm	5	3.00	29.90

<b>Flumroc PRIMA</b>		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte im Mittel:	ca. 120 kg / m <sup>3</sup>
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
60 mm	4	2.40	18.80
80 mm	3	1.80	25.10
100 mm	2	1.20	31.30
120 mm	2	1.20	37.00
140 mm	2	1.20	43.10
160 mm	2	1.20	49.30
180 mm	2	1.20	55.50
200 mm	2	1.20	61.60
220 mm	2	1.20	* 67.90

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Steinwolle - Produkte

<b>Rockwool Trennwandplatte</b> Sonorock (Typ 1)		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 30 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.040 W (m K)
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	20	12.00	4.70
40 mm	12	7.20	6.05
50 mm	9	7.20	7.25
60 mm	9	5.40	8.65
80 mm	6	3.60	11.55
100 mm	6	3.60	14.45
120 mm	5	3.00	17.30
140 mm	4	2.40	20.20
160 mm	3	1.80	23.10

<b>Rockwool Fassadendämmplatte</b> Fixrock (Typ 3)		Format:	1000 x 600 mm
		Rohdichte:	ca. 55 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W (m K)
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	16	9.60	7.75
40 mm	12	7.20	10.15
50 mm	12	7.20	12.30
60 mm	10	6.00	14.70
80 mm	6	3.60	19.65
100 mm	6	3.60	24.50
120 mm	5	3.00	29.45
140 mm	4	2.40	34.35
160 mm	3	1.80	39.20

<b>Rockwool Bodenplatten SE</b>		Format:	1000 x 625 mm
		Rohdichte im Mittel:	ca. 100 kg / m <sup>3</sup>
		Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W (m K)
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
15 mm	18	11.25	5.30
20 mm	16	10.00	7.05
30 mm	10	6.25	10.60
40 mm	8	5.00	14.15

Preise exkl. MwSt.

## Steinwolle - Produkte

<b>Paroc UNS 34</b>			
	Format:	1200 x 600 mm	
	Rohdichte:	ca. 40 kg / m <sup>3</sup>	
	Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	16	11.52	9.80
40 mm	14	10.08	10.30
50 mm	12	8.64	13.10
60 mm	10	7.20	15.80
80 mm	7	5.04	19.70
100 mm	6	4.32	24.80
120 mm	5	3.60	29.70
140 mm	4	2.88	34.50
160 mm	4	2.88	39.50
180 mm	3	2.16	44.80
200 mm	3	2.16	50.50

<b>Paroc WAS 45</b>			
	Format:	1200 x 600 mm	
	Rohdichte:	ca. 60 kg / m <sup>3</sup>	
	Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
30 mm	16	11.52	9.80
40 mm	12	8.64	14.30
50 mm	10	7.20	17.50
60 mm	8	5.76	21.30
80 mm	6	4.32	26.90
100 mm	5	3.60	34.20
120 mm	4	2.88	40.70
140 mm	4	2.88	48.00
160 mm	3	2.16	54.70
180 mm	2	1.44	62.00
200 mm	2	1.44	* 69.00
220 mm	2	1.44	* 75.90

<b>Paroc SSB 1</b>			
	Rohdichte im Mittel:	ca. 120 kg / m <sup>3</sup>	
	Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W (m K)	
Dicke in mm	Anzahl Platten / Bund	m <sup>2</sup> / Bund	CHF / m <sup>2</sup>
20 / 17 mm	12	8.64	10.60
30 / 27 mm	10	7.20	* 16.40
35 / 32 mm	10	7.20	* 19.10

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Schaumglas - Platten

<b>Foamglas T3 +</b>		Gebrauchslast:		Gebrauchstauglichkeit 0.31 N/mm <sup>2</sup>	
		Rohdichte:		ca. 100 kg / m <sup>3</sup>	
		Wärmeleitfähigkeit:		0.036 W (m K)	
Dicke in mm	Format in mm	Inhalt / Bund Stk.	m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> 0 bis 15 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 15 m <sup>3</sup>
50 mm	600 x 450	10	2.70	33.00	29.00
60 mm	600 x 450	8	2.16	39.60	34.80
70 mm	600 x 450	7	1.89	46.20	40.60
80 mm	600 x 450	6	1.62	52.80	46.40
90 mm	600 x 450	6	1.62	59.40	52.20
100 mm	600 x 450	5	1.35	66.00	58.00
110 mm	600 x 450	5	1.35	72.60	63.80
120 mm	600 x 450	4	1.08	79.20	69.60
130 mm	600 x 450	4	1.08	85.80	75.40
140 mm	600 x 450	4	1.08	92.40	81.20
150 mm	600 x 450	3	0.81	99.00	87.20
160 mm	600 x 450	3	0.81	105.60	92.80
170 mm	600 x 450	3	0.81	112.20	98.60
180 mm	600 x 450	3	0.81	118.80	104.40

<b>Foamglas T4 +</b>		Gebrauchslast:		Gebrauchstauglichkeit 0.39 N/mm <sup>2</sup>	
		Rohdichte:		ca. 115 kg / m <sup>3</sup>	
		Wärmeleitfähigkeit:		0.041 W (m K)	
Dicke in mm	Format in mm	Inhalt / Bund Stk.	m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup> 0 bis 15 m <sup>3</sup>	CHF / m <sup>2</sup> ab 15 m <sup>3</sup>
30 mm	300 x 450	32	4.32	20.10	17.70
40 mm	600 x 450	12	3.24	26.80	23.60
50 mm	600 x 450	10	2.70	33.50	29.50
60 mm	600 x 450	8	2.16	40.20	35.40
70 mm	600 x 450	7	1.89	46.90	41.30
80 mm	600 x 450	6	1.62	53.60	47.20
90 mm	600 x 450	6	1.62	60.30	53.10
100 mm	600 x 450	5	1.35	67.00	59.00
110 mm	600 x 450	5	1.35	73.70	64.90

## Bitumenkaltkleber

Bezeichnung	Menge	VOC / kg	CHF / kg
PC 56 Bitumenkaltkleber (2 Komp.)	28 kg pro Gebinde		3.70
PC 58 Bitumenkaltkleber (2 Komp.)	32 kg pro Gebinde		3.95
PC 11 Bitumenkaltkleber (1 Komp.)	3 kg pro Kartusche	0.42	10.30

Preise exkl. MwSt.



## Perlite - Dämmplatten

Format:	1200 x 600 mm
Typ:	Fesco GA Retrofit GA Fesco ETS 5+

Dicke in mm	Typ	Inhalt / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
20 mm	Fesco GA	8.64	7.95
25 mm	Fesco GA	7.20	10.20
30 mm	Fesco GA	5.76	12.00
35 mm	Fesco GA	4.32	14.00
40 mm	Fesco GA	4.32	15.90
50 mm	Fesco GA	3.60	19.90
60 mm	Fesco GA	2.88	23.90
70 mm	Fesco GA	2.16	27.55
80 mm	Fesco GA	2.16	31.50
13 mm	Retrofit GA	8.64	6.85
15 mm	Retrofit GA	8.64	7.75
25 mm	Fesco ETS 5+	5.76	11.65
27 mm	Fesco ETS 5+	5.04	12.45
32 mm	Fesco ETS 5+	4.32	12.85
37 mm	Fesco ETS 5+	3.60	14.30
42 mm	Fesco ETS 5+	3.60	15.45
52 mm	Fesco ETS 5+	2.88	18.55

## Schüttungen

<b>Vermibit</b>		
Inhalt / Sack	Sack / Palette	CHF / Sack
100 lt.		43.50

<b>Siliperl</b>		
40 lt.	40 Sack	16.30
Materialbedarf	25 Sack / m <sup>3</sup>	

Preise exkl. MwSt.

## Mehrschichtplatten HS oder SW Typ III

Format:	2000 x 600 mm (1.2 m <sup>2</sup> pro Platte)	
Qualität:	Polystyrol - Hartschaum EPS 15 kg / m <sup>3</sup> (HS) oder Steinwolle (SW) beidseitig beschichtet mit zementgebundener Holzwolledeckschicht	
Wärmeleitfähigkeit:	0.031 W (m K)	HS grau
	0.038 W (m K)	HS weiss
	0.039 W (m K)	SW

Dicke in mm	Typ HS grau CHF / m <sup>2</sup>	Typ HS weiss CHF / m <sup>2</sup>	Typ SW CHF / m <sup>2</sup>
25 mm (5/15/5)	* 24.75	* 21.70	
35 mm (5/25/5)	30.30	* 25.40	37.75
50 mm (5/40/5)	38.65	* 31.60	47.25
75 mm (5/65/5)	54.00	* 43.80	66.20
100 mm (5/90/5)	70.80	* 56.90	85.40
125 mm (5/115/5)	* 84.20	* 68.50	102.95
150 mm (5/140/5)	* 100.45	* 80.70	118.95
175 mm (5/165/5)			145.70

## Isolierplattenstern MIS 8 mm

Länge	Farbe	für Dämmdicken	Verpackung	CHF / 100 Stk.
75 mm	weiss	35 - 45 mm	250 Stk.	46.10
95 mm	weiss	55 - 65 mm	250 Stk.	49.70
115 mm	weiss	75 - 85 mm	250 Stk.	52.90
135 mm	weiss	95 - 105 mm	200 Stk.	55.20
155 mm	weiss	115 - 125 mm	200 Stk.	57.30
180 mm	schwarz	140 - 150 mm	100 Stk.	73.10
200 mm	schwarz	160 - 170 mm	100 Stk.	77.70

## Thermoschlagdübel MDD-S Isolierdorn 8 mm

Länge	für Dämmdicken	Verpackung	CHF / 100 Stk.
95 mm	60 mm	200 Stk.	70.30
115 mm	80 mm	200 Stk.	72.50
135 mm	100 mm	200 Stk.	76.80
155 mm	120 mm	200 Stk.	80.10
175 mm	140 mm	200 Stk.	84.40
195 mm	160 mm	200 Stk.	95.20
215 mm	180 mm	100 Stk.	135.20
235 mm	200 mm	100 Stk.	160.10

\* keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage

Preise exkl. MwSt.

## Zubehör Dach / Wand

<b>Unterdachbahnen</b>				
Bezeichnung	Breite in mm	Länge in m	Rolle / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
Tyvek Max Protect	1500	50	75	5.70
Tyvek Max Protect	3000	30	90	5.70

<b>Winddichtungen</b>				
Bezeichnung	Breite in mm	Länge in m	Rolle / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
Tyvek H1	1500	100	150	3.40
Tyvek H1	3000	50	150	3.40

<b>Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht</b>				
Bezeichnung	Breite in mm	Länge in m	Rolle / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
Flammex N	2000	50	100	1.45
	3000	33	99	1.45
Dampfbremsfolie weiss / glatt	2000	50	100	1.90
	3000	33	99	1.90
Dampfbremsfolie blau / glatt, 0.25 mm stark	5000	25	125	1.95
Klebband zu Dampfbremsfolie blau				
Terostat 81, Dicke 1.5 mm	15	40	4 Ro / Kart.	30.00 / Rolle

Preise exkl. MwSt.

## Vakuumdämmung

### Vakutherm (VIP)

Länge mm	Breite mm	Dicke 15 mm	Dicke 20 mm	Dicke 25 mm	Dicke 30 mm	Dicke 35 mm	Dicke 40 mm	Dicke 45 mm
		CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>
1300	600	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
1200	600	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
1000	600	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
1000	350	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
1000	300	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
600	600	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
600	500	110.00	137.00	165.00	205.00	229.50	248.00	275.00
600	400	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
600	200	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	
400	300	110.00	137.00	165.00	205.00		248.00	

### Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Expresslieferungen sind gegen einen Aufpreis von 8% möglich  
Bei Auftragserteilung messen wir die zu dämmenden Flächen aus

### Schuttlagen (für VIP)

Bezeichnung	Breite m <sup>1</sup>	Länge m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rolle	CHF / m <sup>2</sup>
Schutzvlies oben (grün)	1.00	50.00	50.00	5.40
Schutzvlies unten (weiss)	1.00	50.00	50.00	2.70

### Klebeband

Bezeichnung	Breite mm	Länge m <sup>1</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
Alu-Klebeband	50.00	50.00	28.50

Preise exkl. MwSt.

## Vakuumdämmung

<b>Vacucomp S Standardformate</b> (nicht beschichtet)		Wärmeleitfähigkeit:		15 - 25 mm	0.008 W (m K)
				30 - 40 mm	0.007 W (m K)
Stärke in mm	Formate mm			CHF / m <sup>2</sup>	
15 mm	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	116.00	
20 mm	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	145.00	
25 mm	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	174.00	
30 mm	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	215.00	
35 mm	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	232.00	
40 mm	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	260.00	

<b>Vacucomp P1 Standardformate</b> (einseitig beschichtet)		Wärmeleitfähigkeit:		15 - 25 mm	0.008 W (m K)
				30 - 40 mm	0.007 W (m K)
Stärke in mm	Formate mm			CHF / m <sup>2</sup>	
18 mm (15+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	148.00	
23 mm (20+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	171.00	
28 mm (25+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	195.00	
33 mm (30+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	231.00	
38 mm (35+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	270.00	
43 mm (40+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	280.00	

<b>Vacucomp P2 Standardformate</b> (zweiseitig beschichtet)		Wärmeleitfähigkeit:		15 - 25 mm	0.008 W (m K)
				30 - 40 mm	0.007 W (m K)
Stärke in mm	Formate mm			CHF / m <sup>2</sup>	
21 mm (3+15+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	172.00	
26 mm (3+20+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	193.00	
31 mm (3+25+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	218.00	
36 mm (3+30+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	253.00	
41 mm (3+35+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	284.00	
46 mm (3+40+3)	1000 x 600	1200 x 500	600 x 500	306.00	

<b>Vacucomp Sonderformate</b>						
Bezeichnung	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Vacucomp S	216.00	268.00	323.00	398.00	423.00	471.00
	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
	18 mm	23 mm	28 mm	33 mm	38 mm	43 mm
Vacucomp P1	239.00	290.00	341.00	419.00	469.00	496.00
	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>	CHF / m <sup>2</sup>
	21 mm	26 mm	31 mm	36 mm	41 mm	46 mm
Vacucomp P2	270.00	321.00	379.00	450.00	489.00	535.00

Preise exkl. MwSt.

## Vakuumdämmung

<b>Vacuspeed</b>		Wärmeleitfähigkeit: 15 - 25 mm 0.008 W (m K)			
Dicke in mm	Formate mm	Stk. / Verp.	m <sup>2</sup> / Verp.	CHF / m <sup>2</sup>	
15 mm	1000 x 500	10	5.00	107.00	
15 mm	500 x 500	10	2.50	111.00	
15 mm	500 x 250	10	1.25	129.00	
15 mm	250 x 250	10	0.62	153.00	
20 mm	1000 x 500	10	5.00	133.00	
20 mm	500 x 500	10	2.50	137.00	
20 mm	500 x 250	10	1.25	161.00	
20 mm	250 x 250	10	0.62	190.00	
25 mm	1000 x 500	10	5.00	160.00	
25 mm	500 x 500	10	2.50	165.00	
25 mm	500 x 250	10	1.25	193.00	
25 mm	250 x 250	10	0.62	229.00	

<b>Vacuspeed CUT (Anpassplatte)</b>				
Dicke in mm	Formate mm		m <sup>1</sup> / Verp.	CHF / m <sup>1</sup>
15 mm	1000 x 125	20	20.00	3.90
20 mm	1000 x 125	20	20.00	4.30
25 mm	1000 x 125	20	20.00	4.60

## Transportkosten

<b>Transportkosten Vacucomp</b>					
	Bestellmenge bis 20 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
pauschal CHF	185.00	256.00	400.00	502.00	738.00

<b>Transportkosten Vacuspeed</b>						
		Gesamtgewicht bis 200 kg	300 kg	500 kg	1000 kg	3000 kg
Distanz bis						
40 km	pauschal CHF	74.00	112.00	119.00	182.00	274.00
80 km	pauschal CHF	91.00	137.00	154.00	240.00	389.00
100 km	pauschal CHF	107.00	160.00	184.00	286.00	476.00
150 km	pauschal CHF	147.00	221.00	262.00	406.00	691.00
250 km	pauschal CHF	171.00	257.00	304.00	476.00	830.00
400 km	pauschal CHF	250.00	374.00	443.00	714.00	1'278.00

Preise exkl. MwSt.

## SIGA Klebebänder

SIGA Klebebänder				
Bezeichnung	Breite mm	Länge lfm	Rollen / Karton	Preis ab Lager CHF / Rolle
Siga Rissan / grün	60	25	10	33.60
	100	25	6	61.00
	150	25	4	91.50
Siga Sicrall / gelb	60	40	10	40.50
Siga Sicrall / gelb	170	40	1	114.45
Siga Twinet doppels. Montageband	20	50	10	43.55
Siga Corvum	30 / 30	25	10	49.20
Siga Corvum	12 / 48	25	10	49.20
Siga Wigluv	60	40	10	50.90
	100	25	6	59.85
	150	25	4	89.30
Siga Wigluv black	60	40	10	67.60

Siga Klebstoff und Zubehör				
Bezeichnung	Anwendung	Gebinde / Karton	Inhalt / Gebinde	CHF / Stk.
Siga Dockskin, Hochleistungsprimer	zu Wigluv	6	1000 ml	30.55 / Dose
			4000 ml	105.90 / Dose
Siga Primur Schlauchbeutel	zu Sigabänder	12	600 ml	24.05 / Beutel
Siga Pistole für Schlauchbeutel				61.60
Siga Primur Kartusche	zu Sigabänder	12	310 ml	13.30 / Kartusche
Siga Pistole für Kartusche				26.50
Siga Abrollgerät mit Gurt und eingebauter Klinge				30.80

Nageldichtungen				
Bezeichnung	Abmessung in mm	Stk. / Rolle	Rollen / Karton	CHF / Rolle
Nageldichtung PVC	4.5 x 60 x 40	500	8	60.00

Preise exkl. MwSt.

# Verkaufs- und Lieferbedingungen 2019

## 1. Allgemeines

Die Aufträge werden aufgrund der nachstehenden Bedingungen ausgeführt, die der Besteller mit der Auftragserteilung ausdrücklich anerkennt. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers sind für uns unverbindlich, sofern sie von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.

## 2. Preise

Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die MwSt. ist in den Preisen nicht inbegriffen.

## 3. Zahlung

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen rein netto. Ab 60 Tagen wird ein Verzugszins von 5% berechnet.

## 4. Lieferung

Die Lieferungen erfolgen per LKW bis Talbahnstation bzw. Domizil / Baustelle, soweit mit schweren Lastenzügen zugefahren werden kann.

Lieferungen unter Fr. 2'000.00 Fakturawert erfolgen mit Verrechnung der effektiven Transportkosten. Der Ablad des LKW ist Sache des Empfängers.

## 5. Liefertermine

Die bei Auftragserteilung festgelegten Lieferfristen sind nicht als fixe Termine, sondern als ungefähre Erfüllungstermine zu verstehen. Lieferverzug berechtigt den Besteller nicht zum Schadenersatz.

## 6. Reklamationen

Bei Übernahme der Ware ist diese in Bezug auf Vollständigkeit und Mängel durch den Empfänger sofort nach Empfang der Ware anzubringen. Bei begründeten Mängelrügen ersetzen wir die fehlerhafte Ware. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche jeglicher Art, sind ausgeschlossen.

## 7. Abnahmeverpflichtung

Für Produkte, die speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, besteht eine Abnahmeverpflichtung für die ganze vereinbarte Menge.

## 8. Rücknahme

Retournierte Ware wird nur in Ausnahmefällen und in einwandfreiem Zustand zurückgenommen. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden. 70% des Nettowarenwertes werden gutgeschrieben.

## 9. Austausch-Paletten

Der Austausch der SBB-Paletten hat normalerweise bei der Warenlieferung zu erfolgen. Paletten, die nicht sofort zurückgegeben werden, werden zum Preis von Fr. 15.00 / Stück bzw. Fr. 18.00 / Stück verrechnet. Nachträglich zurückgegebene, zurückgebrachte oder zurückgesandte Paletten in gutem Zustand werden zum Preis von Fr. 11.00 / Stück bzw. Fr. 14.00 / Stück

## 10. Beratung

Wir beraten unsere Kunden gerne bei der Lösung technischer Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung unserer Produkte. Aus unserer Kunden - bzw. Fachberatung entstehen für uns keine weiteren Verpflichtungen, zumal die Ausführung nicht in unseren Händen liegt.

## 11. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist 6353 Weggis.